

Oferta: 149  
Data wydruku: 2026-06-14

www: maxserwis.net.pl  
Tel: 608506960  
E-mail: maxserwis2@o2.pl  
Kontakt:



## Motocykl Aventure Morbidelli T352X Transport Raty Ostrołęka

19 990 PLN



Marka	Morbidelli	Model	Inny
Typ nadwozia	Turystyczny	Typ paliwa	Benzyna
Nowy	Tak	Rok produkcji	2026
Kolor	Inny kolor	VAT faktura	Tak
Finansowanie	Tak	Pojemność skokowa	349
Moc	41	Skrzynia	Manualna
Napęd	Łańcuch	Kraj pochodzenia	Polska
Bezwypadkowy	Tak	Typ silnika	four-stroke

Morbidelli T352X — Twój pierwszy prawdziwy adventure: mocny, połączony i gotów na wszystko.

Rzędowy, dwucylindrowy silnik 349 cm<sup>3</sup> oferuje 41 KM i 31,5 Nm, z płynną reakcją na gaz i charakterystycznym brzmieniem wydechu, które dodaje pewności przy każdym odkręceniu manetki. Zużycie paliwa na poziomie zaledwie 4,3 l/100 km i zbiornik 18 l przekładają się na realną oszczędność oraz zasięg do 400 km na jednym tankowaniu — idealnie na długie trasy z mniejszą liczbą postojów.

Przy masie z płynami 180 kg motocykl jest lekki, wyważony i przystępny dla kierowców na każdym poziomie. Zawieszenie o długim skoku, Bosch ABS z trybem Off-road, bezdętkowe opony Pirelli i koła szprychowe zapewniają kontrolę i bezpieczeństwo na każdym podłożu. Wszechstronny, kompletnie wyposażony i emocjonujący motocykl typu trail — gotowy, by Szlakiem Twoich Marzeń pojechać dalej.

### SZLAK TWOICH MARZEŃ

To coś więcej niż motocykl — to zaproszenie, by zjechać z asfaltu i odkrywać nowe horyzonty. Zobacz Morbidelli T352X w akcji i poczuj ducha szlaku jak nigdy dotąd.

#### Prawdziwa moc na Twoje wyprawy

Chłodzony cieczą, dwucylindrowy silnik DOHC o pojemności 349 cm<sup>3</sup> oferuje 41 KM i 31,5 Nm, zapewniając płynną reakcję na gaz i charakterystyczne brzmienie wydechu. Stworzony na autostrady, podjazdy i lekki teren — wyważony, niezawodny i po prostu daje frajdę z jazdy. Zużycie paliwa na poziomie zaledwie 4,3 l/100 km przekłada się na świetny zasięg i niskie koszty eksploatacji — idealnie na długie przygody.

#### Zawieszenie o długim skoku

Odwrócony widelec 41 mm (skok 160 mm) oraz tylny amortyzator z układem dźwigniowym (skok 56 mm) zapewniają komfort i kontrolę na popękany asfalcie, szutrze i wymagających szlakach.

#### Hamulce Bosch ABS z funkcją Off-Road

Wentylowane tarcze 300 mm z przodu i 240 mm z tyłu z systemem Bosch ABS. W trybie Off-Road tylny ABS zostaje wyłączony, co poprawia kontrolę na luźnej lub śliskiej nawierzchni.

#### 7" wyświetlacz TFT z trybami jazdy i zintegrowaną nawigacją

Pionowy, rajdowy ekran oferuje 3 tryby jazdy (Standard, Sport i Off-road). Pełna integracja z Morbidelli Connect: nawigacja GPS, przycisk SOS, system antykradzieżowy ze zdalnym unieruchomieniem oraz 1 rok dostępu do aplikacji w zestawie.

#### Podświetlane przełączniki na każde warunki

Podświetlane przyciski zwiększają bezpieczeństwo i wygodę obsługi po zmroku lub w słabym oświetleniu — rozwiązanie stworzone z myślą o realnych podróżach.

#### Koła szprychowe z bezdętkowymi oponami Pirelli

Koło 19" z przodu i 17" z tyłu oraz bezdętkowe, dwufunkcyjne opony Pirelli zapewniają przyczepność, trwałość i gotowość do jazdy w zróżnicowanym terenie.

#### Ergonomia dopasowana do każdego kierowcy

Wysokość siedziska 820 mm, szeroka kierownica i wyprostowana pozycja zapewniają komfort oraz pewne panowanie nad motocyklem. Idealny wybór zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych motocyklistów

#### Pełne oświetlenie LED z charakterystycznym frontem X-Stack

LED-owe światła do jazdy dziennej (DRL), tylne, kierunkowskazy i światła awaryjne — wszystko w technologii LED. Unikalny układ X-Stack zwiększa widoczność i podkreśla obecność motocykla na szlaku.

#### Opcjonalne twarde aluminiowe kufry lub miękkie wodoodporne torby

Tylny bagażnik jest kompatybilny z oficjalnymi akcesoriami bagażowymi Morbidelli. Wybierz wytrzymałe kufry aluminiowe lub lekkie, miękkie torby — stworzone do podróży, gotowe do działania.

#### DANE TECHNICZNE:

Silnik  
Pojemność skokowa (c.c)  
349.2

Typ  
2-cylinder/4-suw/8V

Średnica x Skok  
71,0x44,1

Moc  
41.0/10500

Maksymalny moment obrotowy  
31,5 N · m/8500 obr/min

Stopień sprężania  
11. 2:1

Układ paliwowy  
EFI

Układ zaworów  
DOHC

Zapłon  
TCI

Starter  
Elektryczny

Układ smarowania  
Smarowanie rozbryzgowe pod ciśnieniem

Układ chłodzenia  
Chłodzony cieczą

Emisja CO2 (g/km)  
98

Zużycie paliwa (l/100km)  
4.3

Napęd  
Skrzynia biegów  
6-biegów

Przeniesienie napędu  
Łańcuch

Sprzęgło  
Sprzęgło poślizgowe

Podwozie  
Rama  
Obwód

Przednie koło  
Szprychowe bezdętkowe

Przednie zawieszenie  
Widły teleskopowe do góry nogami 41 mm

Skok przedniego zawieszenia (mm)  
160

Przednia opona  
110/80-19, Pirelli

Tylne koło  
Szprychowe, bezdętkowe

Zawieszenie tylne  
Wielowahaczowy amortyzator, regulowany obciążenie wstępne

Skok zawieszenia tylnego (mm)  
56

Tylna opona  
150/60-17, Pirelli

Przednie hamulce  
Tarcza pływająca, zacisk 4-tłokowy

Średnica hamulca przedniego (mm)  
300

Tylne hamulce  
Zacisk tarczowy 1-tłokowy

Średnica hamulca tylnego (mm)  
240

Wymiary i wagi  
Waga sucha (kg)  
180

Wysokość siedziska (mm)  
820

Rozstaw osi (mm)  
1405

Długość (mm)  
2120

Szerokość (mm)  
840

Wysokość (mm)  
1210

Prześwit (mm)  
180

Pojemność zbiornika paliwa (L)  
18

Maksymalna prędkość (km/h)  
140

Maksymalna ładowność (Kg)  
190

Akumulator  
12V 8Ah

Dlaczego pojazd warto zakupić u nas?

>Prowadzimy Serwis Gwarancyjny i pogwarancyjny  
>Sprzedaż ratalna (na dowód, bez zaświadczeń)  
>Możliwość transportu na terenie całego kraju  
>Zakupione pojazdy są fabrycznie nowe  
>Posiadamy części zamienne  
>Po zakupie pojazd przechodzi przegląd zerowy i gotowy do jazdy z niezbędnymi dokumentami zostaje dostarczony do klienta.

Jesteśmy autoryzowanym dealerem i posiadamy wyspecjalizowany serwis wielu znanych i cenionych marek:

Qjmotor  
Morbidelli  
Romet  
Hisun  
Asix  
XTR  
Zipp  
Toros  
Barton  
Voge  
Keeway  
Benyco  
Kymco  
Segway  
Linhai  
TGB

Siedziba:  
Laspol s.c.  
ul. Żeromskiego 1  
07-417 Ostrołęka  
Tel: 608506960

Godziny otwarcia:

PN-PT: 8:00-17:00  
Sob: 8:00-13:00  
Niedziela - nieczynne