

Oferta: 189  
Data wydruku: 2026-06-14

www: maxserwis.net.pl  
Tel: 608506960  
E-mail: maxserwis2@o2.pl  
Kontakt:



## QJMOTOR SVT 650 V-twin 76km Transport Ostrołęka

28 990 PLN



Marka	QJMOTOR	Model	SVT 650
Typ nadwozia	Turystyczny	Typ paliwa	Benzyna
Nowy	Tak	Rok produkcji	2026
Przebieg	1	Kolor	Czarny
VAT faktura	Tak	Finansowanie	Tak
Pojemność skokowa	645	Moc	76
Skrzynia	Manualna	Napęd	Łańcuch
Kraj pochodzenia	Polska	Bezwydawkowy	Tak
Typ silnika	four-stroke		

STV650 jest doskonałym motocyklem na dalekie wyprawy po drogach całej Europy. Model ten oferuje w standardzie bogate wyposażenie podróżnicze i jest zbudowany z komponentów o najwyższej jakości. Wszystko to doskonale uzupełnia silnik V twin mający doskonale osiągi i świetne brzmienie. SVT 650 to piękny motocykl przeznaczony do bliskich i dalekich podróży głównie po drogach utwardzonych.

Ten model to idealne rozwiązanie dla każdego motocyklisty lubiącego przygody i styl podróżniczy. To piękny motocykl przeznaczony do bliskich i dalekich podróży głównie po drogach utwardzonych. Ten model to idealne rozwiązanie dla każdego motocyklisty lubiącego przygody i styl podróżniczy.

### SILNIK

SVT650 napędzany jest dwucylindrowym silnikiem w układzie V. Moc 76,2 KM przy 9000 obr/min plasuje ten model na czołowym miejscu w tej kategorii pojemności i rodzaju silnika. Maksymalna wartość momentu obrotowego wynosi 65 Nm przy 8000 obrotów. Silnik z układem cylindrów V charakteryzuje się mniejszą szerokością od silników rzędowych, co przekłada się na lepszą poręczność w czasie jazdy.

### STYLISYKA

SVT650 swoją stylistyką nawiązuje do motocykli rajdowych biorących udział w wyścigach po bezdrożach pustynnych. Jego charakterystyczną przednią owiewką jest wąska i wysoka oraz charakteryzuje się pionowym rozmieszczeniem dwóch reflektorów LED. Osłona przednia zapewnia doskonałą ochronę kierowcy przed wiatrem dzięki manualnej, łatwej w regulacji wysokości położeniu szyby.

### OŚWIETLENIE

Nowoczesne i stylowe światła LED zapewniają doskonałe oświetlenie drogi o zmierzchu i w ciemności.

### HAMULCE I ZAWIESZENIE

Hamulce w modelu SVT 650 składają się z dwóch tarcz o średnicy 320 mm z przodu z radialnymi czterotłoczkowymi zaciskami Brembo i tarczy o średnicy 260 mm z tyłu z jednotłoczkowym zaciskiem, współpracujących z dwukanałowym układem ABS firmy Bosch. Odwrócony widelec o średnicy 43 mm umożliwia regulację napięcia wstępnego i tłumienia odbicia oraz zapewnia skok 145 mm.

Tyłny amortyzator ma możliwość regulacji napięcia wstępnego sprężyny.

### WYŚWIETLACZ

Przejrzysty, nowoczesny wyświetlacz TFT wyraźnie pokazuje aktualną prędkość, aktualne obroty, licznik przebiegu, zawartość zbiornika paliwa, czas jazdy, a także zawiera wskaźnik włączonego biegu. Dodatkową funkcją jest wskaźnik ciśnienia opon.

### OPONY MAXXIS MAXVENTURE

W modelu SVT650 zastosowano lekkie felgi aluminiowe oraz opony marki MAXXIS MAXVENTURE zaprojektowane specjalnie do tego typu motocykli. Opony te oferują komfort, stabilność, trwałość oraz charakteryzują się bardzo dobrym odprowadzaniem wody. Dzięki użyciu najnowocześniejszej technologii opony te zapewniają doskonałą przyczepność na mokrej i suchej nawierzchni.

### KANAPA

Kanapa kierowcy jest przestronna i ergonomicznie ukształtowana, ponadto ma użyteczną w chłodne dni funkcję grzania. Wysokość siedzenia kierowcy wynosi 850mm. Siedzenie dla pasażera umieszczono w nieco wyższej pozycji, aby zapewnić mu prawidłową i wygodną pozycję.

### KIEROWNICA

Podgrzewane manetki osłaniają handbary z aluminiowym prętem wzmacniającym. Dzięki temu ręce kierowcy są chronione przed zimnem, wiatrem i uderzeniami w drobne przeszkody.

### BAGAŻNIK

Fabryczne wyposażenie SVT650 obejmuje również aluminiowy bagażnik. Bagażnik ten dzięki dużej powierzchni i solidnej konstrukcji pozwala na przypięcie bagażu lub bezpośredni montaż dużego kufru.

### DANE TECHNICZNE

#### SILNIK

#### TYP

Dwucylindrowy silnik widlasty(V), 8V, DOHC, chłodzony cieczą

#### ŚREDNICA x SKOK

81 x 62.6 mm

#### POJEMNOŚĆ SKOKOWA

645 cm<sup>3</sup>

MAKSYMALNA MOC  
56.8 kW (76.2 KM) / 9000 rpm  
MAKS. MOMENT OBR.  
65 Nm / 8000 rpm

UKŁAD PALIWOWY  
EFI

ROZRUCH  
Elektryczny

SPRZĘGŁO  
Mokre, wielotarczowe

SKRZYNIA BIEGÓW  
6 biegów

PODWOZIE  
ZAWIESZENIE PRZÓD  
Widelec upside-down

ZAWIESZENIE TYŁ  
Regulowany monoshock  
PRZEDNIA OPONA  
110/80 R-19 | Maxxis MaxVenture (bezdełtkowa)

TYLNA OPONA  
150/70 R-17 | Maxxis MaxVenture (bezdełtkowa)

PRZEDNI HAMULEC  
Podwójny tarczowy Brembo 320 cm

TYLNY HAMULEC  
Tarczowy Brembo 260 mm

WYMIARY  
DŁ. x SZER. x WYS.  
2270 x 950 x 1405 mm

ROZSTAW OSI  
1505 mm

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA  
850 mm

PRZEŚWIT  
170 mm

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA  
20 L

MASA WŁASNA  
236 kg (wliczając wszystkie płyny, paliwo i akumulator)

Dlaczego pojazd warto zakupić u nas?

&gt;Prowadzimy Serwis Gwarancyjny i pogwarancyjny  
&gt;Sprzedaż ratalna (na dowód, bez zaświadczeń)  
&gt;Możliwość transportu na terenie całego kraju  
&gt;Zakupione pojazdy są fabrycznie nowe  
&gt;Posiadamy części zamienne  
&gt;Po zakupie pojazd przechodzi przegląd zerowy i gotowy do jazdy z niezbędnymi dokumentami zostaje dostarczony do klienta.

Jesteśmy autoryzowanym dealerem i posiadamy wyspecjalizowany serwis wielu znanych i cenionych marek:

Qjmotor  
Morbidelli  
Romet  
Hisun  
Asix  
XTR  
Zipp  
Toros  
Barton  
Voge  
Keeway  
Benyco  
Kymco  
Segway  
Linhai  
TGB

Siedziba:  
Laspol s.c.  
ul. Żeromskiego 1  
07-417 Ostrołęka  
Tel: 608506960

Godziny otwarcia:

PN-PT: 8:00-17:00  
Sob: 8:00-13:00  
Niedziela - nieczynne