

Oferta: 148  
Data wydruku: 2026-04-13

www: maxserwis.net.pl  
Tel: 608506960  
E-mail: maxserwis2@o2.pl  
Kontakt:



## Motocykl 125cc QJMOTOR SRK 125S Raty Transport Ostrołęka

11 990 PLN



Marka	QJMOTOR	Model	SRK 125S
Typ nadwozia	Naked	Typ paliwa	Benzyna
Nowy	Tak	Rok produkcji	2026
Przebieg	1	Kolor	Inny kolor
VAT faktura	Tak	Finansowanie	Tak
Leasing	Tak	Pojemność skokowa	125
Moc	15	Skrzynia	Manualna
Napęd	Łańcuch	Kraj pochodzenia	Polska
Bezwypadkowy	Tak	Typ silnika	four-stroke

SRK 125S to ekscytujący motocykl typu naked z mocnym silnikiem, ramą typu deltabox, doskonałą ergonomią i zwinnym prowadzeniem. Agresywny styl łączy się z zaawansowaną technologią i wysokiej jakości komponentami. SRK 125S zapewnia maksymalną przyjemność z jazdy, niezależnie od tego, czy jeździsz w dużym ruchu miejskim, czy krętymi wiejskimi drogami.

### MOCNY SILNIK 125

Czterosuwowy silnik o pojemności 125 cm<sup>3</sup> spełnia normę emisji spalin Euro 5 i zapewnia maksymalną moc 15 KM. Precyzyjny wtrysk elektroniczny zapewnia precyzyjną reakcję silnika i niskie zużycie paliwa. Przy zużyciu zaledwie 2,5 litra na 100 kilometrów i w połączeniu z 10-litrowym zbiornikiem jego zasięg przekłada się na nawet 400 kilometrów.

### WYGODNE I PRZESTRONNE SIEDZENIE

Sportowe dwuczęściowe siedzenia z wygrawerowanym logo w pełni nawiązują do konstrukcji SRK 125S. Zapewniają dużo miejsca i maksymalny komfort, dzięki dużej ilości pianki, nie wpływając przy tym na sportowy wizerunek motocykla. Przykładem tego jest konstrukcja uchwytów pasażera, które pięknie komponują się ze sportowym designem maszyny, a jednocześnie pozostają naprawdę funkcjonalne. Niska pozycja siedząca zapewnia również mniejszym motocyklistom dużą pewność i bezpieczne prowadzenie motocykla w każdej sytuacji na drodze.

### PODWÓJNA RAMA KOŁYSKOWA

SRK 125S to jeden z niewielu motocykli w swojej klasie wyposażony w stalową, podwójną ramę kołyskową. Solidność konstrukcji jest jedną z głównych cech charakteryzujących sportowe zachowanie motocykla.

### UKŁAD HAMULCOWY Z ABS

Mocny układ hamulców tarczowych z elektronicznym ABS z przodu i z tyłu zapewnia precyzyjną siłę hamowania i bezpieczne prowadzenie. Specjalnie ukształtowane faliste tarcze hamulcowe zapewniają optymalne odprowadzanie ciepła i długą żywotność.

### EKRAN TFT

Przejrzysty, doskonale czytelny, nowoczesny wyświetlacz TFT SRK 125S dostarcza wszystkich istotnych i niezbędnych danych. Wyświetla aktualną prędkość, obroty, licznik przebiegu, zawartość zbiornika, czas jazdy, a także zawiera wskaźnik włączonego biegu. W trybie dzień/noc wyświetlacz automatycznie dostosowuje się do oświetlenia otoczenia. W kokpicie zintegrowane jest także gniazdo USB A i USB C.

### GNIAZDO USB

Oprócz panelu TFT w kokpicie zintegrowane jest także gniazdo USB-A i USB-C. Za ich pomocą można na ładować telefon komórkowy lub podłączyć system nawigacji. Gniazda USB posiadają oczywiście wodoodporną gumową osłonę.

### ZAWIESZENIE UPSIDE-DOWN

Odwrócony widelec o średnicy 35 mm i skoku koła 110,5 mm uzupełnia pakiet orientacji sportowej, łącząc komfort i dynamiczną jazdę.

### MINIMALISTYCZNY DESIGN - AGRESYWNY WYGLĄD

Konstrukcja tylnej części motocykla oraz plastik pod siedzeniami nawiązują do całej maszyny – czyli minimalistycznymi kształtami i technologią LED tylnego oświetlenia i kierunkowskazów.

### OŚWIETLENIE FULL LED

Nowoczesna technologia świateł LED reflektora głównego, świateł kierunkowskazów i świateł tylnych jest łatwa w utrzymaniu i zapewnia optymalną widoczność oraz doskonale oświetlone drogi o zmierzchu i w ciemności.

### SPECYFIKACJA

#### SILNIK

##### TYP

Jednocylindrowy, 4V, SOHC, chłodzony cieczą

#### ŚREDNICA x SKOK

54 x 54.5 mm

#### POJEMNOŚĆ SKOKOWA

125 cm<sup>3</sup>

#### MAKSYMALNA MOC

11 kW (15KM) / 9500 rpm

MAKS. MOMENT OBR.  
12Nm / 7000 rpm

UKŁAD PALIOWY  
EFI

ROZRUCH  
Elektryczny

SPRZĘGŁO  
Mokre, wielotarczowe

SKRZYNIA BIEGÓW  
6 biegów

PODWOZIE  
ZAWIESZENIE PRZÓD  
Upside-down

ZAWIESZENIE TYŁ  
Sprężyna teleskopowa tłumiona olejem

OPONA PRZÓD  
100/80-17

OPONA TYŁ  
130/70-17

HAMULEC PRZÓD  
Tarczowy 260mm z ABS

HAMULEC TYŁ  
Tarczowy 240mm z ABS

WYMIARY  
DŁ. x SZER. x WYS.  
1970 x 785 x 1070 mm

ROZSTAW OSI  
1345 mm

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA  
790 mm

PRZEŚWIT  
190 mm

WAGA  
143 kg

ZBIORNIK PALIWA  
10 L

Dlaczego pojazd warto zakupić u nas?

>Prowadzimy Serwis Gwarancyjny i pogwarancyjny

>Sprzedaż ratalna (na dowód, bez zaświadczeń)

>Możliwość transportu na terenie całego kraju

>Zakupione pojazdy są fabrycznie nowe

>Posiadamy części zamienne

>Po zakupie pojazd przechodzi przegląd zerowy i gotowy do jazdy z niezbędnymi dokumentami zostaje dostarczony do klienta.

Jesteśmy autoryzowanym dealerem i posiadamy wyspecjalizowany serwis wielu znanych i cenionych marek:

Qjmotor

Morbidelli

Romet

Hisun

Asix

XTR

Zipp

Toros

Barton

Voge

Keeway

Benyco

Kymco

Segway

Linhai

TGB

Siedziba:  
Laspol s.c.  
ul. Żeromskiego 1  
07-417 Ostrołęka  
Tel: 608506960

Godziny otwarcia:

PN-PT: 8:00-17:00  
Sob: 8:00-13:00  
Niedziela - nieczynne