

Oferta: 162  
Data wydruku: 2026-04-13

www: maxserwis.net.pl  
Tel: 608506960  
E-mail: maxserwis2@o2.pl  
Kontakt:



## Cross Enduro PitGang 110cc 8km Raty Transport Ostrołęka

3 499 PLN



Marka	Pitgang	Model	110XD Enduro
Typ nadwozia	Enduro	Typ paliwa	Benzyna
Nowy	Tak	Rok produkcji	2026
Przebieg	1	Kolor	Inny kolor
VAT faktura	Tak	Finansowanie	Tak
Pojemność skokowa	110	Moc	8
Skrzynia	Automatyczna	Napęd	Łańcuch
Bezwyпадkowy	Tak	Typ silnika	four-stroke

PITGANG 110XD Enduro to doskonały wybór dla młodych entuzjastów off-roadu. Zaprojektowany z myślą o użytkownikach od 9. roku życia, ten lekki pit bike łączy prostotę obsługi z wysoką jakością wykonania. Dzięki automatycznej skrzyni biegów, elektrycznemu rozrusznikowi i niskiej masie własnej, model ten pozwala na bezstresowe wejście w świat motocykli terenowych.

### Najważniejsze cechy

Czterosuwowy silnik 110 cm<sup>3</sup> chłodzony powietrzem

Automatyczna skrzynia biegów – brak konieczności zmiany biegów

Rozrusznik elektryczny – szybki i wygodny start

Gaźnik renomowanej marki NIBBI (PE17)

Regulowany rolgaz i klamka hamulca

Niska masa (60 kg) i wysokość siedzenia (74 cm)

Koła 14/12" – idealne do nauki jazdy

Hamulce tarczowe hydrauliczne (przód i tył)

LED-owa lampa przednia w stylu enduro

Atrakcyjna cena i solidne wykonanie

### Dla kogo?

PITGANG 110XD Enduro to świetny wybór dla dzieci od 9 lat, które chcą rozpocząć swoją przygodę z jazdą terenową. Lekka konstrukcja, niski środek ciężkości oraz łatwa obsługa sprawiają, że pojazd idealnie nadaje się jako pierwszy motocykl typu pit bike.

### Bezpieczeństwo i komfort

Model został wyposażony w regulacje pozwalające dopasować motocykl do umiejętności młodego kierowcy – ogranicznik prędkości, regulowana klamka hamulca i solidne zawieszenie ułatwiają naukę jazdy i manewrowania w terenie. LED-owe oświetlenie zwiększa widoczność w trudniejszych warunkach.

### Utrzymanie i serwis

Eksploatacja PITGANG 110XD Enduro nie generuje wysokich kosztów. Systematyczna wymiana oleju, kontrola łańcucha i czyszczenie filtra powietrza to podstawa, by cieszyć się bezawaryjną jazdą. Model nie posiada homologacji – przeznaczony jest wyłącznie do jazdy poza drogami publicznymi.

### Opis

Pojemność silnika (cm<sup>3</sup>)

110

Moc (W)

Nie dotyczy

Wysokość do siedzenia (cm)

74

Ilość oleju w silniku (ml)

700

Stopka boczna

Tak

Stojak w zestawie

Nie

Seryjny cichy tłumik

Tak

Rozrusznik nożny

Nie

Rozrusznik elektryczny

Tak

Rozrusznik na linie

Nie  
Tryby prędkości (pojazdy elektryczne)  
Nie dotyczy  
Skrzynia (ile biegów)  
Nie dotyczy  
Bieg wsteczny  
Nie  
Rodzaj skrzyni biegów (Automatyczna/Automatyczna CVT/ Manualna/Półautomatyczna)  
Automatyczna  
Układ biegów  
Nie dotyczy  
Rozmiar koła przód (")  
14  
Rozmiar koła tył (")  
12  
Waga pojazdu (kg)  
60  
Możliwość montażu większych kół  
Nie  
Możliwość montażu wyższego siedzenia  
Nie  
Możliwość montażu niższego siedzenia  
Nie  
Prześwit (cm)  
25  
Rozstaw osi pojazdu (cm)  
107  
Chłodzony powietrzem  
Tak  
Chłodzony cieczą  
Nie  
Chłodzony olejem  
Nie  
Chłodnica oleju  
Nie  
Stopień sprężania  
9.0:1  
Wtrysk paliwa  
Nie  
Marka gaźnika  
NIBBI  
Model gaźnika  
PE17  
Airbox  
Nie  
Rozmiar filtra (mm)  
45  
Regulacja gazu  
Tak  
Seryjne lekkie magneto  
Nie  
Oznaczenie akumulatora  
YTX4L  
Typ akumulatora/baterii (Kwasowo ołowiowy/ Litow jonowy)  
Kwasowo ołowiowy  
Napięcie Volt (V) Pojazd elektryczny  
Nie dotyczy  
Pojemność akumulatora (Ah) Pojazd elektryczny  
Nie dotyczy  
Długość amortyzatora przód (mm)  
630  
Regulacje amortyzatora przód (COM)  
Nie  
Regulacje amortyzatora przód (REB)  
Nie  
Rama (Stalowa/Aluminiowa)  
Stalowa  
Wahacz tył (Stalowy/Aluminiowy)  
Stalowy  
Wahacz długość (mm)  
415  
Łańcuch rozmiar (oznaczenie)  
420  
Rozmiar opon przód  
60/100-14  
Rozmiar opon tył  
80/100-12  
Rodzaj układu hamulcowego  
Tarczowy hydrauliczny  
Zacisk przód

1 Zacisk 2 Tłoczkowy  
Zacisk tył  
1 Zacisk 1 Tłoczkowy  
Średnica tarczy hamulcowej przód (mm)  
190  
Średnica tarczy hamulcowej tył (mm)  
190  
Obręcze kół Stalowe/Aluminiowe  
Stalowe  
Długość amortyzatora tył (mm)  
270  
Regulacje amortyzatora tył (COM)  
Nie  
Regulacje amortyzatora tył (REB)  
Nie  
Zalecany wiek minimalny (od ilu lat)  
9  
Typ silnika  
Czterosuwowy  
Zalecany luz zaworowy- zawór ssący  
0.08  
Zalecany luz zaworowy- zawór wydechowy  
0.10  
Zasięg (km) Pojazd elektryczny  
Nie dotyczy  
Szerokość pojazdu (cm)  
65  
Długość pojazdu (cm)  
158  
Wysokość pojazdu (cm)  
92  
Marka amortyzatora przód  
PITGANG  
Marka amortyzatora tył  
PITGANG

Dlaczego pojazd warto zakupić u nas?

>Prowadzimy Serwis Gwarancyjny i pogwarancyjny

>Sprzedaż ratalna (na dowód, bez zaświadczeń)

>Możliwość transportu na terenie całego kraju

>Zakupione pojazdy są fabrycznie nowe

>Posiadamy części zamienne

>Po zakupie pojazd przechodzi przegląd zerowy i gotowy do jazdy z niezbędnymi dokumentami zostaje dostarczony do klienta.

Jesteśmy autoryzowanym dealerem i posiadamy wyspecjalizowany serwis wielu znanych i cenionych marek:

Qjmotor

Morbidelli

Romet

Hisun

Asix

XTR

Zip

Toros

Barton

Voge

Keeway

Benyco

Kymco

Segway

Linhai

TGB

Siedziba:

Laspol s.c.

ul. Żeromskiego 1

07-417 Ostrołęka

Tel: Wyświetl numer

Godziny otwarcia:

PN-PT: 8:00-17:00

Sob: 8:00-13:00

Niedziela - nieczynne