

Oferta: 162
Data wydruku: 2026-06-14

www: maxserwis.net.pl
Tel: 608506960
E-mail: maxserwis2@o2.pl
Kontakt:



Cross Enduro PitGang 110cc 8km Raty Transport Ostrołęka

3 499 PLN



Marka	Pitgang	Model	110XD Enduro
Typ nadwozia	Enduro	Typ paliwa	Benzyna
Nowy	Tak	Rok produkcji	2026
Przebieg	1	Kolor	Inny kolor
VAT faktura	Tak	Finansowanie	Tak
Pojemność skokowa	110	Moc	8
Skrzynia	Automatyczna	Napęd	Łańcuch
Bezwyпадkowy	Tak	Typ silnika	four-stroke

PITGANG 110XD Enduro to doskonały wybór dla młodych entuzjastów off-roadu. Zaprojektowany z myślą o użytkownikach od 9. roku życia, ten lekki pit bike łączy prostotę obsługi z wysoką jakością wykonania. Dzięki automatycznej skrzyni biegów, elektrycznemu rozrusznikowi i niskiej masie własnej, model ten pozwala na bezstresowe wejście w świat motocykli terenowych.

Najważniejsze cechy

Czterosuwowy silnik 110 cm³ chłodzony powietrzem

Automatyczna skrzynia biegów – brak konieczności zmiany biegów

Rozrusznik elektryczny – szybki i wygodny start

Gaźnik renomowanej marki NIBBI (PE17)

Regulowany rolgaz i klamka hamulca

Niska masa (60 kg) i wysokość siedzenia (74 cm)

Koła 14/12" – idealne do nauki jazdy

Hamulce tarczowe hydrauliczne (przód i tył)

LED-owa lampa przednia w stylu enduro

Atrakcyjna cena i solidne wykonanie

Dla kogo?

PITGANG 110XD Enduro to świetny wybór dla dzieci od 9 lat, które chcą rozpocząć swoją przygodę z jazdą terenową. Lekka konstrukcja, niski środek ciężkości oraz łatwa obsługa sprawiają, że pojazd idealnie nadaje się jako pierwszy motocykl typu pit bike.

Bezpieczeństwo i komfort

Model został wyposażony w regulacje pozwalające dopasować motocykl do umiejętności młodego kierowcy – ogranicznik prędkości, regulowana klamka hamulca i solidne zawieszenie ułatwiają naukę jazdy i manewrowania w terenie. LED-owe oświetlenie zwiększa widoczność w trudniejszych warunkach.

Utrzymanie i serwis

Eksploatacja PITGANG 110XD Enduro nie generuje wysokich kosztów. Systematyczna wymiana oleju, kontrola łańcucha i czyszczenie filtra powietrza to podstawa, by cieszyć się bezawaryjną jazdą. Model nie posiada homologacji – przeznaczony jest wyłącznie do jazdy poza drogami publicznymi.

Opis

Pojemność silnika (cm³)

110

Moc (W)

Nie dotyczy

Wysokość do siedzenia (cm)

74

Ilość oleju w silniku (ml)

700

Stopka boczna

Tak

Stojak w zestawie

Nie

Seryjny cichy tłumik

Tak

Rozrusznik nożny

Nie

Rozrusznik elektryczny

Tak

Rozrusznik na linie

Nie
Tryby prędkości (pojazdy elektryczne)
Nie dotyczy
Skrzynia (ile biegów)
Nie dotyczy
Bieg wsteczny
Nie
Rodzaj skrzyni biegów (Automatyczna/Automatyczna CVT/ Manualna/Półautomatyczna)
Automatyczna
Układ biegów
Nie dotyczy
Rozmiar koła przód (")
14
Rozmiar koła tył (")
12
Waga pojazdu (kg)
60
Możliwość montażu większych kół
Nie
Możliwość montażu wyższego siedzenia
Nie
Możliwość montażu niższego siedzenia
Nie
Prześwit (cm)
25
Rozstaw osi pojazdu (cm)
107
Chłodzony powietrzem
Tak
Chłodzony cieczą
Nie
Chłodzony olejem
Nie
Chłodnica oleju
Nie
Stopień sprężania
9.0:1
Wtrysk paliwa
Nie
Marka gaźnika
NIBBI
Model gaźnika
PE17
Airbox
Nie
Rozmiar filtra (mm)
45
Regulacja gazu
Tak
Seryjne lekkie magneto
Nie
Oznaczenie akumulatora
YTX4L
Typ akumulatora/baterii (Kwasowo ołowiowy/ Litow jonowy)
Kwasowo ołowiowy
Napięcie Volt (V) Pojazd elektryczny
Nie dotyczy
Pojemność akumulatora (Ah) Pojazd elektryczny
Nie dotyczy
Długość amortyzatora przód (mm)
630
Regulacje amortyzatora przód (COM)
Nie
Regulacje amortyzatora przód (REB)
Nie
Rama (Stalowa/Aluminiowa)
Stalowa
Wahacz tył (Stalowy/Aluminiowy)
Stalowy
Wahacz długość (mm)
415
Łańcuch rozmiar (oznaczenie)
420
Rozmiar opon przód
60/100-14
Rozmiar opon tył
80/100-12
Rodzaj układu hamulcowego
Tarczowy hydrauliczny
Zacisk przód

1 Zacisk 2 Tłoczkowy
Zacisk tył
1 Zacisk 1 Tłoczkowy
Średnica tarczy hamulcowej przód (mm)
190
Średnica tarczy hamulcowej tył (mm)
190
Obręcze kół Stalowe/Aluminiowe
Stalowe
Długość amortyzatora tył (mm)
270
Regulacje amortyzatora tył (COM)
Nie
Regulacje amortyzatora tył (REB)
Nie
Zalecany wiek minimalny (od ilu lat)
9
Typ silnika
Czterosuwowy
Zalecany luz zaworowy- zawór ssący
0.08
Zalecany luz zaworowy- zawór wydechowy
0.10
Zasięg (km) Pojazd elektryczny
Nie dotyczy
Szerokość pojazdu (cm)
65
Długość pojazdu (cm)
158
Wysokość pojazdu (cm)
92
Marka amortyzatora przód
PITGANG
Marka amortyzatora tył
PITGANG

Dlaczego pojazd warto zakupić u nas?

>Prowadzimy Serwis Gwarancyjny i pogwarancyjny

>Sprzedaż ratalna (na dowód, bez zaświadczeń)

>Możliwość transportu na terenie całego kraju

>Zakupione pojazdy są fabrycznie nowe

>Posiadamy części zamienne

>Po zakupie pojazd przechodzi przegląd zerowy i gotowy do jazdy z niezbędnymi dokumentami zostaje dostarczony do klienta.

Jesteśmy autoryzowanym dealerem i posiadamy wyspecjalizowany serwis wielu znanych i cenionych marek:

Qjmotor

Morbidelli

Romet

Hisun

Asix

XTR

Zip

Toros

Barton

Voge

Keeway

Benyco

Kymco

Segway

Linhai

TGB

Siedziba:

Laspol s.c.

ul. Żeromskiego 1

07-417 Ostrołęka

Tel: Wyświetl numer

Godziny otwarcia:

PN-PT: 8:00-17:00

Sob: 8:00-13:00

Niedziela - nieczynne