

Oferta: 132  
Data wydruku: 2026-06-14

www: maxserwis.net.pl  
Tel: 608506960  
E-mail: maxserwis2@o2.pl  
Kontakt:



## Dirt Bike Cross Enduro Kayo K2 PRO 250 Raty Transport OSTROŁĘKA

9 199 PLN



Marka	KAYO	Model	K2 PRO
Typ nadwozia	Enduro	Typ paliwa	Benzyna
Nowy	Tak	Rok produkcji	2026
Kolor	Inny kolor	VAT faktura	Tak
Finansowanie	Tak	Pojemność skokowa	250
Moc	28	Skrzynia	Manualna
Napęd	Łańcuch	Kraj pochodzenia	Polska
Bezwyпадkowy	Tak	Typ silnika	four-stroke

KAYO K2 PRO 250 ENDURO to model stworzony z myślą o rosnącej grupie klientów poszukujących dobrze wyposażonego, chłodzonego powietrzem motocykla enduro. Łączy w sobie dynamiczny silnik o pojemności 249 cm<sup>3</sup>, precyzyjny gaźnik NIBBI PE30 oraz tylne zawieszenie z systemem dźwigniowym, zapewniając użytkownikom doskonałą kontrolę i komfort jazdy w każdych warunkach. Lekkie prowadzenie, koła w rozmiarze 21"/18" i optymalne do jazdy w terenie przełożenia skrzyni biegów czynią go idealnym wyborem zarówno dla ambitnych początkujących endurowców, jak i średnio zaawansowanych riderów. To uniwersalny model, który łączy funkcjonalność, trwałość i nowoczesny design.

### Kluczowe cechy

Czterosuwowy silnik o pojemności 249 cm<sup>3</sup>  
Wysokość do siedzenia 89 cm  
Stopka boczna  
Kickstarter  
Rozrusznik elektryczny  
Manualna skrzynia biegów  
Układ biegów 1-N-2-3-4-5  
Rozmiar kół 21" przód, 18" tył  
108 kg wagi  
Chłodzony powietrzem  
Stalowa rama  
Tarczowe hamulce hydrauliczne  
Gaźnik NIBBI PE30  
Zawieszeniem z systemem dźwigniowym (kiwakiem)  
Zalecany wiek użytkownika od 14 lat  
Brak homologacji, pojazd niedopuszczony do ruchu drogowego

### Typ silnika

Czterosuwowy  
Pojemność silnika (cm<sup>3</sup>)  
249  
Moc (W)  
Nie dotyczy  
Ilość oleju w silniku (ml)  
900  
Stopień sprężania  
9.1: 1  
Chłodzony powietrzem  
Tak  
Chłodzony cieczą  
Nie  
Chłodzony olejem  
Nie  
Chłodnica oleju  
Nie  
Pojemność zbiornika (l)  
6.7  
Rodzaj skrzyni biegów (Automatyczna/Automatyczna CVT/ Manualna/Półautomatyczna)  
Manualna  
Skrzynia (ile biegów)  
5  
Układ biegów  
1-N-2-3-4-5  
Bieg wsteczny  
Nie  
Stopka boczna  
Tak  
Stojak w zestawie  
Nie

Seryjny cichy tłumik  
Nie  
Rozrusznik nożny  
Tak  
Rozrusznik elektryczny  
Tak  
Rozrusznik na linke  
Nie  
Tryby prędkości (pojazdy elektryczne)  
Nie dotyczy  
Rozmiar koła przód (")  
21  
Rozmiar koła tył (")  
18  
Waga pojazdu (kg)  
108  
Możliwość montażu większych kół  
Nie  
Możliwość montażu wyższego siedzenia  
Nie  
Możliwość montażu niższego siedzenia  
Nie  
Szerokość pojazdu (cm)  
80  
Długość pojazdu (cm)  
200  
Wysokość pojazdu (cm)  
116  
Wysokość do siedzenia (cm)  
89  
Prześwit (cm)  
35  
Rozstaw osi pojazdu (cm)  
136.4  
Wtrysk paliwa  
Nie  
Marka gaźnika  
NIBBI  
Model gaźnika  
PE30  
Regulacja gazu  
Nie  
Airbox  
Tak  
Rozmiar filtra (mm)  
Nie dotyczy  
Seryjne lekkie magneto  
Nie  
Typ akumulatora/baterii (Kwasowo ołowiowy/ Litow jonowy)  
Kwasowo ołowiowy  
Oznaczenie akumulatora  
YTZ7S  
Napięcie Volt (V) Pojazd elektryczny  
Nie dotyczy  
Pojemność akumulatora (Ah) Pojazd elektryczny  
Nie dotyczy  
Marka amortyzatora przód  
KAYO  
Długość amortyzatora przód (mm)  
800  
Regulacje amortyzatora przód (COM)  
Nie  
Regulacje amortyzatora przód (REB)  
Nie  
Rama (Stalowa/Aluminiowa)  
Stalowa  
Wahacz tył (Stalowy/Aluminiowy)  
Stalowy  
Wahacz długość (mm)  
560  
Łańcuch rozmiar (oznaczenie)  
520  
Rozmiar opon przód  
80/100-21  
Rozmiar opon tył  
110/90-18  
Rodzaj układu hamulcowego  
Tarczowy hydrauliczny  
Średnica tarczy hamulcowej przód (mm)  
240

Zacisk przód  
1 Zacisk 2 Tłoczkowy  
Średnica tarczy hamulcowej tył (mm)  
220  
Zacisk tył  
1 Zacisk 1 Tłoczkowy  
Obrożce kół Stalowe/Aluminiowe  
Aluminiowe  
Marka amortyzatora tył  
KAYO  
Długość amortyzatora tył (mm)  
420  
Regulacje amortyzatora tył (COM)  
Nie  
Regulacje amortyzatora tył (REB)  
Tak  
Zalecany wiek minimalny (od ilu lat)  
14

Dlaczego pojazd warto zakupić u nas?

&gt;Prowadzimy Serwis Gwarancyjny i pogwarancyjny  
&gt;Sprzedaż ratalna (na dowód, bez zaświadczeń)  
&gt;Możliwość transportu na terenie całego kraju  
&gt;Zakupione pojazdy są fabrycznie nowe  
&gt;Posiadamy części zamienne  
&gt;Po zakupie pojazd przechodzi przegląd zerowy i gotowy do jazdy z niezbędnymi dokumentami zostaje dostarczony do klienta.  
&gt;Dostawa do 50 km w cenie maszyny, w przypadku większych odległości koszt transportu pozostaje do ustalenia.

Jesteśmy autoryzowanym dealerem i posiadamy wyspecjalizowany serwis wielu znanych i cenionych marek:

Romet  
Hisun  
Asix  
XTR  
Zipp  
Toros  
Barton  
Voge  
Keeway  
Benyco  
Kymco  
Segway  
Linhai  
TGB

Siedziba:  
Laspol s.c.  
ul. Żeromskiego 1  
07-417 Ostrołęka  
Tel: 608506960

Godziny otwarcia:

PN-PT: 8:00-17:00  
Sob: 8:00-13:00  
Niedziela - nieczynne