

Oferta: 199
Data wydruku: 2026-07-02

www: maxserwis.net.pl
Tel: 608506960
E-mail: maxserwis2@o2.pl
Kontakt:



Motocykl Morbidelli T125X 2026 15KM Ostrołęka

12 990 PLN



Marka	Morbidelli	Model	T125X
Typ nadwozia	Turystyczny	Typ paliwa	Benzyna
Nowy	Tak	Rok produkcji	2026
Przebieg	1	Kolor	Inny kolor
VAT faktura	Tak	Finansowanie	Tak
Leasing	Tak	Pojemność skokowa	125
Moc	15	Skrzynia	Manualna
Napęd	Łańcuch	Kraj pochodzenia	Polska
BezwyPadkowy	Tak	Typ silnika	four-stroke

Morbidelli T125X narodził się z pasji do prawdziwych motocykli rajdowych i został zaprojektowany z myślą o tych, którzy chcą poruszać się bez ograniczeń. Jego silnik 124 cm³ DOHC oferuje większą wydajność i moc, zapewniając doskonałe osiągi zarówno przy niskich, jak i wysokich obrotach. Gwarantuje to płynną i dynamiczną jazdę w każdych warunkach.

Wytrzymała konstrukcja, zwinna sylwetka i nowoczesne technologie sprawiają, że T125X to idealny towarzysz zarówno na miejskie ulice, jak i bardziej wymagające trasy. Wyposażony w zawieszenie o dużym skoku oraz hamulce z systemem ABS, oferuje pełną kontrolę, stabilność i bezpieczeństwo – niezależnie od drogi.

Oświetlenie LED, panel LCD oraz port USB sprawiają, że każda przejażdżka staje się komfortowa i daje pełną łączność. Od miejskich ulic po najtrudniejsze szlaki – Morbidelli T125X jest gotowy, aby zabrać Cię w nowe miejsca.

Rally Spirit, Bez ograniczeń.

Kompaktowy, wytrzymały i gotowy do szlaków, Morbidelli T125X oferuje wyjątkowe połączenie wydajności i prostoty.

Silnik 124 cm³ chłodzony cieczą

Jednocylindrowy, czterosuwowy silnik DOHC o pojemności 124 cm³, generujący moc 14,21 KM przy 9500 obr./min i moment obrotowy 11,0 Nm przy 7600 obr./min. Elektroniczny wtrysk paliwa (EFI), płynne oddawanie mocy, doskonała wydajność paliwowa i niskie koszty eksploatacji sprawiają, że jest to idealny wybór dla początkujących.

Odwrócone przednie zawieszenie o długim skoku

Widelec typu upside-down o średnicy 41 mm i skoku 177 mm zapewnia sztywność, doskonale pochłanianie wstrząsów oraz pewne prowadzenie na nierównych lub uszkodzonych nawierzchniach.

Hamulce tarczowe z ABS i koła szprychowe

Przednie tarcze wentylowane o średnicy 265 mm i tylne 220 mm, z zaciskami dwutłoczkowymi oraz standardowym systemem ABS, zapewniają pewne i skuteczne hamowanie. Koła szprychowe (19" przód / 17" tył) z oponami uniwersalnymi (90/90-19 i 110/90-17) gwarantują doskonałą przyczepność, trakcję i trwałość w różnorodnych warunkach drogowych.

Pełne oświetlenie LED — z charakterystycznym światłem do jazdy dziennej w układzie X-Stack.

LED-owe światła do jazdy dziennej (DRL), kierunkowskazy oraz tylne światło. Ekskluzywny, czteropasmowy układ „X-Stack” zapewnia doskonałą widoczność i rajdowy charakter.

Wyświetlacz LCD + USB + podświetlane przełączniki

Pionowy wyświetlacz cyfrowy pokazujący bieg, prędkość oraz poziom paliwa. W zestawie port USB do ładowania urządzeń. Podświetlane przełączniki zapewniają intuicyjną obsługę także w nocy.

Ergonomia w stylu trail + dwupoziomowe siedzenie

Wyprostowana pozycja za kierownicą, wysokość siedzenia 820 mm, szeroka kierownica i przemyślane rozplanowanie zapewniają komfort i kontrolę dla motocyklistów o różnym wroście i doświadczeniu.

Opcjonalne kufry lub torby

Opcjonalne kufry aluminiowe lub wodoodporne miękkie torby, zaprojektowane tak, aby idealnie pasowały do aluminiowego bagażnika Morbidelli i dedykowanego systemu mocowania.

Specyfikacja techniczna

Zwiń wszystko

Rozwiń wszystko

Informacje o modelu

Nazwa

Morbidelle T125X

Rocznik

2026

Kategoria

Szlak

Silnik

Pojemność skokowa (c.c)

124

Typ

1-cylindrowy/4-suwowy/4-zaworowy/DOHC

Średnica x Skok

58x47

Moc

14.21KM/9500 r/min

Maksymalny moment obrotowy

11,0 N · m/7600 obr/min

Stopień sprężania

12. 0:1

Układ paliwowy

EFI

Układ zaworów

DOHC

Zapłon

TCI

Starter

Elektryczny

Układ smarowania

Smarowanie rozbryzgowie pod ciśnieniem

Układ chłodzenia

Chłodzony cieczą

Napęd

Skrzynia biegów

6-biegów

Przeniesienie napędu

Łańcuch

Sprzęgło

Mokre wielotarczowe

Podwozie

Rama

Podwójna kołyska

Przednie koło

Szprychowe

Przednie zawieszenie

Widły teleskopowe do góry nogami 41 mm

Skok przedniego zawieszenia (mm)

177

Przednia opona

90/90-19

Tylne koło

Szprychowane

Zawieszenie tylne

Amortyzator, regulowany obciążenie wstępne

Tylna opona

110/90-17

Przednie hamulce

Zacisk tarczowy 2-tłokowy

Średnica hamulca przedniego (mm)

265

Tylne hamulce

Zacisk tarczowy 2-tłokowy

Średnica hamulca tylnego (mm)
220

Wymiary i wagi
Waga sucha (kg)
148

Wysokość siedziska (mm)
820

Rozstaw osi (mm)
1340

Długość (mm)
2050

Szerokość (mm)
975

Wysokość (mm)
1330

Prześwit (mm)
220

Pojemność zbiornika paliwa (L)
11.7

Maksymalna prędkość (km/h)
99

Maksymalna ładowność (Kg)
105

Akumulator
12 V, 6,5 Ah

Komfort i multimedia
Deska rozdzielcza
Pionowy wyświetlacz LCD, inspirowany rajdem

Wskaźnik załączonego biegu
Tak

Port ładowania USB
Tak

Podświetlenie przełączników kierownicy
Tak

Oświetlenie
Reflektor główny
X-Stack LEDS, podwójne soczewki LED zapewniające optymalną widoczność

Światła tylne
LED

Kierunkowskazy
LED

Światła awaryjne
Tak

Funkcje bezpieczeństwa
System ABS
Tak

Dlaczego pojazd warto zakupić u nas?

>Prowadzimy Serwis Gwarancyjny i pogwarancyjny
>Sprzedaż ratalna (na dowód, bez zaświadczeń)
>Możliwość transportu na terenie całego kraju
>Zakupione pojazdy są fabrycznie nowe
>Posiadamy części zamienne
>Po zakupie pojazd przechodzi przegląd zerowy i gotowy do jazdy z niezbędnymi dokumentami zostaje dostarczony do klienta.

Jesteśmy autoryzowanym dealerem i posiadamy wyspecjalizowany serwis wielu znanych i cenionych marek:

Qjmotor
Morbidelli

Romet
Hisun
Asix
Zipp
Toros
Barton
Voge
Keeway
Benyco
Kymco
Segway
Linhai
TGB

Siedziba:
Laspol s.c.
ul. Żeromskiego 1
07-417 Ostrołęka

Godziny otwarcia:
PN-PT: 8:00-17:00
Sob: 8:00-13:00
Niedziela - nieczynne